

Highway Orange



Nederlandstalige Rock

www.highwayorange.com
highwayorangeband@gmail.com

Highway Orange

Band


Cor de Vaal - basgitaar, zang

Jeroen Ijff - gitaar, achtergrondzang

Marco Hurkmans - drums, achtergrondzang

Highway Orange

Podium plan



Voldoende stekkerdozen zijn nodig voor:

- basgitaarversterker + effectpedalen (2x)
- gitaarversterker + effectpedalen (2x)
- metronoom

Priklijst

- Cor
 - XLR zangmicrofoon
 - XLR instrumentmicrofoon voor de basgitaarversterker
 - XLR D.I. voor de basgitaarversterker (optioneel voor F.O.H.)

- Jeroen
 - XLR zangmicrofoon
 - XLR instrumentmicrofoon voor de gitaarversterker
 - XLR D.I. voor de gitaarversterker (optioneel voor F.O.H.)
 - **Belangrijk:**
 - XLR's voor zangmicrofoon en gitaarversterker gaan via eigen in-ear monitor en worden vooraf gesplitst voor F.O.H.

- Marco
 - XLR zangmicrofoon
 - XLR voldoende microfoons om drumkit uit te versterken:

indien backline aanwezig, dan conform de setup

indien geen backline aanwezig, dan bestaat de drumkit uit (zie ook plaatje in *Podium plan*):

- 8", 10", 12", 14", 16" toms
 - allen rack mounted
- 2x 22" bassdrum
- 14" (hout) of 14" (brons) snaredrum
- 12" (staal) side snaredrum
- 20" gong drum
 - dyn. mic ingebouwd (Shure PG52)
- 4x 6" octoban
 - dyn. mic's ingebouwd (Samson QTom)

Monitoring

- Cor
 - eigen zang
 - gitaar

- Jeroen
 - **gebruikt uitsluitend eigen in-ear monitor**, regelt zelf:
 - eigen zang
 - gitaar
 - extern via XLR:
 - zang van zanger
 - overheads van drums

- Marco
 - eigen zang
 - zang van zanger
 - gitaar
 - basdrum